



ORAC **LIGHTING**

ORAC[®]
DECOR



Intro

Orac Lighting

NL

Als inspirerende trendsetter voor decoratieve profielen pakt Orac nu ook uit met moderne LED-verlichtingssystemen. Verlichtingsprofielen op maat van zowel privéwoningen als winkelprojecten. De compacte LEDs zijn makkelijk te installeren, hebben een lange levensduur en zijn bovendien ook onderhouds-, milieu en energievriendelijk. De Stripe, Curve en Wave, de gloednieuwe verlichtingsprofielen die Orac lanceert, werden beïnvloed door de jaren '30 en kunnen, net als andere producten, mee geschilderd worden met de muur. Kwestie van alle verlichting optimaal in uw interieur te integreren. Neem dus zeker een kijkje in deze catalogus waarin u alle verlichtingsproducten van Orac netjes terugvindt.

FR

Leader mondial de l'inspiration pour les profilés décoratifs, Orac dévoile aujourd'hui des systèmes d'éclairage modernes à LED. Ces profilés d'éclairage sont réalisés sur mesure pour des logements privés comme des projets commerciaux. Les LED compactes sont faciles à installer, présentent une longévité importante et sont en outre à faible entretien, écologiques et économiques. Le Stripe, Curve et Wave, les profilés d'éclairage flamboyants lancés par Orac, portent l'empreinte des années 1930 et peuvent, tout comme nos autres produits, être peints comme le mur. Il s'agit en effet d'intégrer l'ensemble de l'éclairage de façon optimale dans votre intérieur. Ce catalogue fournit un aperçu lumineux de tous les produits d'éclairage d'Orac. Jetez-y un œil !

EN

As an inspiring global trendsetter for decorative profiles, Orac is now pulling out all the stops with a modern LED lighting system. Customised lighting profiles for both private residences and retail store projects. The compact LEDs are easy to install, have a long life and are also maintenance, environment and energy-friendly. The Stripe, The Curve and The Wave, the brand-new lighting profiles that Orac is launching, were inspired by the 1930s and, just like our other products, can be painted along with the wall. It's a matter of integrating all of your lighting optimally in your interior. We hope you enjoy perusing this catalogue showcasing all of Orac's lighting products.

DE

Als weltweit inspirierender Hersteller für dekorative Profile bietet Orac jetzt auch moderne LED-Beleuchtungssysteme an. Maßgeschneiderte Beleuchtungsprofile, gleichermaßen für den Privat- als auch den Objektbereich geeignet. Die kompakten LEDs sind einfach zu installieren, haben eine lange Lebensdauer und sind darüber hinaus auch pflegeleicht, umweltschonend und energiesparend. Die brandneuen Beleuchtungsprofile Stripe, Curve und Wave aus dem Hause ORAC wurden von den 1930er Jahren beeinflusst und können, ebenso wie unsere anderen Produkte, wie Wand und Decke gestrichen werden. So können Sie alle Beleuchtungen optimal in Ihr Interieur integrieren. Werfen Sie auf jeden Fall einen Blick in diesen Katalog und lassen Sie sich inspirieren.

Stripe

lighting profile C361

NL

Het vertrouwde dubbele voegenspel accentueert dit ultrastrakke ontwerp. Details die zorgen voor extra finesse en de LED-verlichting van de Stripe stijlvol in de kijker zetten.

FR


Le jeu familier du joint double accentue cette création ultra-dépouillée. Ces détails créent un raffinement supplémentaire et mettent en valeur la lumière LED du Stripe.

EN

The familiar double joint accentuates this ultra-sober design. Details that ensure extra finesse and that put the focus stylishly on the LED lighting of the Stripe.

DE

Das vertraute doppelte Fugenspiel akzentuiert diesen ultrastraffen Entwurf. Die Details sorgen für zusätzliche Finesse und rücken die LED-Beleuchtung von dem Stripe stilvoll ins Blickfeld.




designed by Pierre Daems



1 moulding

PROFILE

C361 200x5x5 cm



2 lighting system

see page 36 - 39 for installation and technical specifications

LED

IL004-001 Led bar **low lumen** 26 cm

IL004-006 Led bar **high lumen** 26 cm




IL004-002 Led bar **low lumen** 114,5 cm

IL004-007 Led bar **high lumen** 114,5 cm



IL004-003 Convertor for IL004 60W



Curve

lighting profile C362

NL

Een eenvoudige cirkelvorm laat de Curve onopgemerkt aanwezig zijn. De LED-verlichting lijkt haast te verdwijnen in zijn omgeving en zorgt zo voor een subtiel effect.

FR


Grâce à sa forme simple en quart-de-rond, Le Curve est présent en toute discrétion. Cet éclairage à LED se fond pratiquement dans son cadre et crée ainsi un effet subtil.

EN

A simple circular form allows the Curve to be present without being intrusive. The LED lighting almost seems to disappear into its surrounds, giving a subtle effect.

DE

Eine einfache Kreisform sorgt dafür, dass der Curve unauffällig anwesend ist. Die LED-Beleuchtung scheint nahezu in ihrer Umgebung zu versinken und sorgt dadurch für einen subtilen Effekt.




designed by Pierre Daems



1 moulding

PROFILE

C362 200x5x5 cm



MODULE

C363 130x5x5 cm



2 lighting system

see page 36 - 39 for installation and technical specifications

LED

IL004-001 Led bar **low lumen** 26 cm

IL004-006 Led bar **high lumen** 26 cm




IL004-002 Led bar **low lumen** 114,5 cm

IL004-007 Led bar **high lumen** 114,5 cm



IL004-003 Converter for IL004 60W



Wave


lighting profile C364

NL

Organisch en elegant, zo laat de Wave zich nog het best omschrijven. Een hedendaagse klassieker die zich zowel thuis voelt in eigentijdse als barokke interieurs en beiden met evenveel smaak van LED-licht voorziet.

FR

Organique et élégant, voilà les meilleurs qualificatifs pour l'éclairage LED du Wave. Un classique contemporain qui rehaussera avec autant de raffinement les intérieurs modernes que baroques.



EN

Organic and elegant: that's the best way to describe the Wave. A contemporary classic that feels just as much at home in contemporary and baroque interiors, serving both with an equal amount of tasteful LED light.

DE

Organisch und elegant, mit diesen Worten lässt sich der Wave noch am besten beschreiben. Ein moderner Klassiker, der sich sowohl in zeitgenössischen als auch in barocken Interieurs zu Hause fühlt und beide mit ebenso viel Geschmack mit LED-Licht versorgt.


designed by Pierre Daems



1 moulding

PROFILE

C364 200x8x14 cm



ENDCAP

C364A 8x8x14 cm



2 lighting system

see page 36 - 39 for installation and technical specifications

LED

IL004-001 Led bar **low lumen** 26 cm

IL004-006 Led bar **high lumen** 26 cm




IL004-002 Led bar **low lumen** 114,5 cm

IL004-007 Led bar **high lumen** 114,5 cm



IL004-003 Converter for IL004 60W



Boat

lighting profile C351

NL

Het afgeronde, maar strakke ontwerp van de Boat zorgt voor een prachtig licht- en schaduwspel op zowel wand als plafond. Een schouwspel waar je nooit genoeg van krijgt.

FR





Les courbes dépouillées du Boat créent un superbe jeu d'ombre et de lumière au mur et au plafond. Un spectacle dont on ne se lasse pas.

EN

The rounded but austere design of the Boat ensures a lovely interplay of light and shadow on walls and ceilings. An interplay that you never get enough of.

DE

Der abgerundete und dennoch geradlinige Entwurf von dem Boat sorgt für ein prachtvolles Licht- und Schattenspiel sowohl an der Wand als auch an der Decke. Von diesem Schauspiel werden Sie nie zu viel bekommen.





designed by Jacques Vergracht



1 moulding

PROFILE

C351 200x17,5x8 cm



2 lighting system

see page 36 - 39 for installation and technical specifications

LED


IL004-001 Led bar **low lumen** 26 cm IL004-006 Led bar **high lumen** 26 cm



IL004-002 Led bar **low lumen** 114,5 cm IL004-007 Led bar **high lumen** 114,5 cm



IL004-003 Converter for IL004 60W



T5


IL002-001 T5 Tube fixture incl. T5 HE 1x14W, 2700K warm white, 59 cm



IL002-002 T5 Tube fixture incl. T5 HE 1x28W, 2700K warm white, 119 cm



IL002-003 Power cord T5 Tube 180 cm



Flat

lighting profile C352

NL

Zijn subtiele hoek en de schuine vlakke die deze Flat begrenst, maakt deze strakke verlichtingslijst bijzonder origineel. Een fijne schaduwlijn zorgt voor een onverwacht zwevend effect.

FR


L'angle subtil et le plan incliné qui caractérisent le Flat rendent cette moulure d'éclairage géométrique particulièrement originale. Une fine ligne d'ombre y ajoute un effet flottant inattendu.

EN

An interplay that you never get enough of. A fine shadow line delivers an unexpected, floating effect.

DE

Der subtile Winkel und die schräge Fläche, die den Flat begrenzt, macht diese schlichte Beleuchtungsleiste besonders originell. Eine feine Schattenlinie sorgt für einen unerwartet schwebenden Effekt.





designed by Jacques Vergracht



1 mouldings

PROFILE

C352 200x17x7,5 cm



17 cm

2 lighting system

see page 36 - 39 for installation and technical specifications

LED

IL004-001 Led bar **low lumen** 26 cm



IL004-006 Led bar **high lumen** 26 cm

IL004-002 Led bar **low lumen** 114,5 cm



IL004-007 Led bar **high lumen** 114,5 cm

IL004-003 Converter for IL004 60W



T5


IL002-001 T5 Tube fixture incl. T5 HE 1x14W, 2700K warm white, 59 cm



IL002-003 Power cord T5 Tube 180 cm



IL002-002 T5 Tube fixture incl. T5 HE 1x28W, 2700K warm white, 119 cm



Straight

lighting profile C357

NL

Deze Flat-variant is iets bescheidener van omvang, maar zit al net zo strak in het pak als zijn grote broer. De lijst voor wie zijn verlichting eigentijds en minimaal in zijn interieur wil integreren.

FR



Cette variante du Flat de taille un peu plus modeste est cependant aussi dépouillée que son grand frère. La moulure idéale pour qui souhaite intégrer son éclairage de façon moderne et minimaliste dans son intérieur.

EN

This variation on the Flat theme is more modest in scope, but is just as austere as its big brother. The frame for those who want to integrate their lighting in a contemporary and minimalistic way into their interior.

DE

Diese Flat-Variante ist etwas bescheidener, was ihren Umfang anbelangt, aber genauso straff wie ihr großer Bruder. Die Leiste für alle, die ihre Beleuchtung zeitgenössisch und minimal in ihr Interieur integrieren möchten.



designed by Jacques Vergracht





Straight 26

1 moulding

PROFILE

C357 200x11x7,5 cm



2 lighting system

see page 36 - 39 for installation and technical specifications

T5

IL002-001 T5 Tube fixture incl. T5 HE 1x14W, 2700K warm white, 59 cm



IL002-002 T5 Tube fixture incl. T5 HE 1x28W, 2700K warm white, 119 cm



IL002-003 Power cord T5 Tube 180 cm



Rail

lighting profile C358

NL

Zijn onverwachte schuine hoek zorgt er voor dat deze Rail niet alleen niet te imiteren valt, maar geeft het ontwerp ook een heel bijzondere look. Een schaduwvoeg maakt het plaatje compleet. Een apart ontwerp dat de lichtspreading optimaliseert.

FR



Ce Rail est inimitable par son pan de biais inattendu, qui confère également un look très particulier à ce design. Un joint d'ombre parachève le tableau. Une création surprenante qui optimise la diffusion lumineuse.

EN

Its unexpected slanting angle ensures that this Rail is not only impossible to imitate, but also gives the design a very special look. A shadow joint completes the picture. A separate design that optimises the light distribution.

DE

Der unerwartet schräge Winkel sorgt dafür, dass dieser Rail nicht nachzuahmen ist und dem Entwurf einen sehr besonderen Look verleiht. Eine Schattenfuge vervollständigt das Bild. Ein besonderes Design, das die Lichtstreuung optimiert.




designed by Jacques Vergracht



1 mouldings

PROFILE

C358 200x14x7,5 cm



2 lighting system

T5

IL002-001 T5 Tube fixture incl. T5 HE 1x14W, 2700K warm white, 59 cm



IL002-002 T5 Tube fixture incl. T5 HE 1x28W, 2700K warm white, 119 cm



IL002-003 Power cord T5 Tube 180 cm



see page 36 - 39 for installation and technical specifications

Xinnix

lighting fixture

NL

Xinnix (uit te spreken als 'ik zie niks') heeft zijn naam niet gestolen. Deze inbouwarmaturen verdwijnen in de muur en de lichtnissen kunnen bovendien met de muur mee geschilderd worden. Dé perfecte optische illusie dus.

FR



Xinnix, à prononcer comme « ik zie niks » (« je ne vois rien ») en Néerlandais, n'a pas volé son nom. Ces armatures à encastrer s'effacent dans le mur. Les niches d'éclairage peuvent en outre être peintes comme le mur pour créer l'illusion d'optique parfaite.

EN

Xinnix - which sounds very close to the Dutch phrase meaning 'I see nothing' - comes by its name honestly. These integrated armatures disappear into the wall. The light niches can be painted along with the walls. The perfect optical illusion.

DE

Xinnix (sinngemäß ‚ich sehe nix‘) macht seinem Namen alle Ehre. Diese Einbauarmaturen verschwinden in der Wand und die Lichtnischen können darüber hinaus zusammen mit der Wand angestrichen werden. Die perfekte optische Illusion also.








xinnix

RECESSED FIXTURE

L600-001 19,5x8,5x34 cm



Xinnix 34




RECESSED FIXTURE FOR ENERGY SAVING LAMP (18W - G24 - Q2)

Xinnix wordt verkocht zonder lamp
 Xinnix est vendue sans lampe
 Xinnix is sold without lamp
 Xinnix wird ohne Leuchtmittel geliefert


xinnix

RECESSED FIXTURE

L601-001 10x9x10 cm



Xinnix 35



RECESSED FIXTURE FOR MYCROLYNX F7W (WHITE & COLOR) OR MYCROLYNX LED (WHITE & COLOR)



technical information led bars

26 cm 

114,5 cm 

	LOW LUMEN LED BAR	HIGH LUMEN LED BAR
IP CLASS	IP50	IP50
VOLTAGE	24 V	24 V
COLOUR TEMPERATURE	WARM WHITE 2700 - 2900K	WARM WHITE 2700 - 2900K
LIGHT OUTPUT / METER	+/- 100 Lm/M	+/- 500 Lm/M
CRI	80	80
LIFE SPAN (AVGE LUMEN MAINTENANCE)	30 000 HOURS	30 000 HOURS
POWER	+/- 4 W/M	+/- 10,5 W/M

 MAXIMUM LENGTH OF LED BARS CONNECTED TO A DRIVER (60 W)

 MAXIMUM CABLE LENGTH FROM DRIVER TO LED BAR CONNECTOR

12 M

5 M

6 M

5 M

technical information led connecting cable / led driver




IP CLASS	IP67
POWER	60 W
INPUT VOLTAGE	240 VAC, MAX. 300 MA
OUTPUT	24 VDC, MAX. 2500 MA


technical information T5 tube





	T5 TUBE 1X14W	T5 TUBE 1X28W
IP CLASS	IP44	IP44
VOLTAGE	230 V	230 V
COLOUR TEMPERATURE	WARM WHITE 2700K	WARM WHITE 2700K
LIGHT OUTPUT / METER	1350 Lm/M	2900 Lm/M
POWER	14 W	28 W
 MAXIMUM QUANTITY OF T5 FIXTURES TO BE CONNECTED	12	12

technical information T5 tube power feed



NL

De Orac verlichtingselementen worden volgens de hoogste standaarden op maat van de Orac profielen ontwikkeld om een optimaal lichteffect te creëren en een volledige veiligheid te garanderen. Gelieve bij gebruik van niet-Orac verlichtingssystemen rekening te houden met alle voorgeschreven richtlijnen om zo de veiligheid te waarborgen.

FR

Développés selon les normes les plus strictes, les éléments d'éclairage Orac ont été conçus spécialement pour les moulures Orac afin de garantir un effet lumineux optimal et une sécurité totale. Si vous utilisez des systèmes d'éclairage non Orac, veuillez tenir compte des prescriptions en vue de garantir la sécurité.

EN

The Orac lighting elements have been developed in accordance with the highest standards to fit the Orac profiles to create an optimal light effect and guarantee complete safety. When using non-Orac lighting systems, please observe all of the directives to ensure that safety is guaranteed.

DE

Die Orac-Beleuchtungselemente wurden den höchsten Standards entsprechend nach Maß der Orac-Profile entwickelt, um einen optimalen Lichteffect zu erzeugen und eine uneingeschränkte Sicherheit zu garantieren. Bitte berücksichtigen Sie bei der Anwendung von Nicht-Orac-Beleuchtungssystemen sämtliche Vorschriften des Herstellers, um die Sicherheit zu gewährleisten.

T5 TUBE 1X14W

IL002-001
T5 tube fixture incl. T5 tube HE 59 cm

T5 TUBE 1X28W

IL002-002
T5 tube fixture incl. T5 tube HE 119 cm

IL002-003 L 180CM

installation instructions

see installation instructions on www.oraclighting.com (technical)

1 230V OFF

2 IL004-003 LED DRIVER max. 500cm LED BAR 1

3 15 à 20cm

4 DECOFIX PRO

5 DECOFIX EXTRA

6 LED BAR 1 LED LED

7 LED BAR 1 LED BAR 2 CLICK

8 24hrs

9 230V ON

max. 500 cm LOW lumen LED bars : max. 12m interconnected/convertor
 IL004-003 LED DRIVER IN: 240 VAC OUT: 24 VDC
 IL004 001 (L: 26 cm) IL004 002 (L: 114 5 cm)
 LED BAR 1 LED BAR 2 LED BAR 3

max. 500 cm HIGH lumen LED bars : max. 6m interconnected/convertor
 IL004-003 LED DRIVER IN: 240 VA OUT: 24 VD C
 IL004-006 (L: 26 cm) - IL004-007 (L: 114 5 cm)
 LED BAR 1 LED BAR 2 LED BAR 3

installation instructions

see installation instructions on www.oraclighting.com

1 25cm 50cm 50cm 15 à 20cm 2cm

2 DECOFIX PRO

3 Boat / Flat / Straight / Rail mounted using screws Ø4mm

4 DECOFIX EXTRA

5 T5 tube IL002

6 T5 tube max. 12

7 IL002-003 ON



WWW.ORACLIGHTING.COM

MP044-001 03/2012

Headquarters

NV ORAC SA

BIEKORFSTRAAT 32
8400 OSTEND, BELGIUM
T +32 (0)59 80 32 52
F +32 (0)59 80 28 10
INFO@ORACDECOR.COM

ORAC NEDERLAND

T 0800-022 2125
F 0800-022 2138
NEDERLAND@ORACDECOR.COM

ORAC FRANCE

T 0800-900 358
F 0032 59-802 810
FRANCE@ORACDECOR.COM

ORAC DEUTSCHLAND

T 0800-181 3694
F 0032 59 34 05 24
DEUTSCHLAND@ORACDECOR.COM

ORAC (UK) LTD.

ELMBRIDGE ROAD UNIT 5
HEWITTS ESTATE
CRANLEIGH, SURREY
GU 68 LW
UNITED KINGDOM
T +44 (0)1483 271 211
F +44 (0)1483 278 317
UK@ORACDECOR.COM

ORAC SLOVAKIA S.R.O.

KPT. NALEPKU 6
SK-08271 LIPANY
TEL: +421 (0)514-891 581
FAX: +421 (0)514-573 595
SLOVAKIA@ORACDECOR.COM

ORAC SPAIN

TEL.: 0900 99 32 89
FAX: +32 (0)59 80 28 10
SPAIN@ORACDECOR.COM